

LAVORIAMO PER L'UOMO CON LA **NATURA** NEL **CUORE**

CHI SIAMO

Nata nel 1995 **Alta Quota srl** è una ditta specializzata e impegnata costantemente in opere di bonifica e sistemazione del territorio montano attraverso la realizzazione di terre rinforzate, opere di ingegneria naturalistica e varie metodologie di inerbimento.

Ci occupiamo inoltre del consolidamento di pareti rocciose attraverso reti e barriere paramassi, opere paravalanghe, posa tubazioni per acquedotti, fognature e innevamenti, installazione di barriere stradali di sicurezza, e realizzazione di staccionate tradizionali in legno.


Alta Quota ha potenziato la sua azienda investendo in personale altamente specializzato e mezzi sempre all'avanguardia per garantire un servizio veloce, ottimale e in totale sicurezza.



TERRE RINFORZATE

Alta Quota è specializzata nella realizzazione di **terre rinforzate (o terre armate)**, tecnica ormai conosciuta e di comune utilizzo negli ultimi tempi, come alternativa alle strutture tradizionali. Queste opere trovano applicazione nella stabilizzazione di scarpate e di pendii, nella costruzione di rilevati stradali, nell'ampliamento di piazzali o piste da sci oppure per il mascheramento di garage o piscine, garantendo un ottimo inserimento paesaggistico.







INGEGNERIA NATURALISTICA

Le tecniche di ingegneria naturalistica trovano un applicazione sempre più vasta in vari ambiti permettendo di risolvere un ampia gamma di problematiche, alterando il meno possibile e salvaguardando gli aspetti ambientali e paesaggistici.

Tali tecniche vengono applicate soprattutto per:

- ∧ il consolidamento di sponde soggette ad erosione;
- rinaturalizzazione di rampe o scarpate; costruzione di briglie;
- consolidamento dei versanti e costruzione di scarpate;
- ∧ stabilizzazione dei versanti e costruzione di scarpate tramite graminate, palizzate, muri in legname e grate a camera (graticciate)






IDROSEMINA

La tecnica dell'**idrosemina** consiste nel rivestimento della superficie del terreno con una miscela complessa, distribuita per via idraulica attraverso un idroseminatrice a pressione.

La miscela che viene distribuita sul terreno è costituita da semi, collante e fertilizzante, oltre ad altre sostanze a seconda della funzione che si richiede. Lo scopo è quello di inerbire superfici di terreno soggette o meno a fenomeni erosivi.






BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Negli ultimi anni Alta Quota si è specializzata nella posa di **barriere di sicurezza stradale**, attrezzandosi per poter soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, sia su rilevato a bordo strada che su ponti, banchettoni o muri in cemento.

Ci occupiamo della posa di barriere stradali omologate secondo le normative vigenti, con particolare riguardo alle barriere ACCIAIO-LEGNO, che grazie alle qualità estetiche unite alle prestazioni, possono essere impiegate su tutti i tipi di strade e nelle più svariate situazioni, essendo sempre in armonia con l'ambiente.



PARAVALANGHE

Le opere di **paravalanghe** consentono di ridurre i rischi connessi al distacco di valanghe, che si verificano molto frequentemente a seconda delle zone. Queste barriere fermaneve sono concepite al fine di stabilizzare il manto nevoso nella zona di distacco, impedendo l'innesco di valanghe. Esse vanno quindi a protezione in particolar modo di piste da sci e stazioni di risalita ma anche di centri abitati e strade di montagna.

Si distinguono principalmente due tipologie di barriera:

- reti da neve, situati in zone rocciose o prive di vegetazione;
- rastrelliere in legno, in zone vegetative che consentono il successivo rimboschimento al fine di garantire una protezione naturale anche dopo un eventuale degradazione della barriera.





La nostra ditta si è inoltre specializzata nell'installazione di sistemi per il distacco programmato delle valanghe, quali *GAZEX e O'BELLX*.



PARAMASSI

I fenomeni di distacco e caduta di masse di materiale inerte da pareti rocciose o versanti rappresenta uno dei più pericolosi ed improvvisi fenomeni di dissesto idrogeologico. Questo problema investe infrastrutture stradali, centri abitati, cantieri ed opere urbanistiche in genere. È pertanto necessario studiare idonei presidi al fine di mettere in sicurezza le infrastrutture ed in particolare la popolazione da questi particolari eventi.

Le opere di protezione **paramassi** sono ampiamente impiegate al fine di risolvere o limitare questa problematica.

La nostra ditta è altamente specializzata nella realizzazione di:

- ↑ interventi di disgaggio;
- ↑ reti paramassi;
- ▲ barriere paramassi;
- sparo massi pericolanti o rocce con esplosivo (effettuate con fuochino abilitato);



MANUTENZIONE STRADE

Alta Quota Srl in virtù del rispetto verso l'ambiente che l'ha sempre contraddistinta, ha deciso di specializzarsi nel miglioramento e manutenzione del fondo di strade sterrate notevolmente ammalorate o in qualche caso non più percorribili.

Per l'espletamento di questa lavorazione la ditta dispone di una frantumasassi FAE STC/R 200 che può frantumare fino a una profondità di 15 cm ed è in grado di sgretolare sassi di notevoli dimensioni fino ad un diametro di 30 cm.



Effettuiamo inoltre
fresature TERRENI AGRICOLI
E PISTE DA SCI



09.POSA TUBAZIONI

Alta Quota effettua la posa di tubazioni di qualsiasi natura e diametro, sia nei centri abitati che su strade forestali e piste da sci. Siamo quindi specializzati nella realizzazione di acquedotti, fognature, cavidotti, canalizzazione di rii, drenaggi e innevamenti programmati.







//

NEGLI ANNI ABBIAMO ACQUISITO UNA

VASTA ESPERIENZA NELLE LAVORAZIONI

SPECIALI, OPERANDO IN CANTIERI DI

QUALSIASI GENERE E A QUALSIASI ALTITUDINE.


11

PONTI TIBETANI

Il ponte tibetano è una struttura di collegamento costituita da funi e assito con la funzione di marciapiede. Essa può essere costruita al di sopra di un torrente, ad attraversamento di una valle e comunque in qualunque situazione in cui si necessiti il collegamento di due sponde. Queste strutture sono fortemente indicate in zone poco urbanizzate (parchi naturali, percorsi tematici o naturalistici) e ben si presta come attrazione data la spettacolarità della sua forma.

Per la realizzazione di questo intervento si provvede a:

- realizzare le idonee fondazioni in cemento armato, ancorate con micropali e/o tiranti;
- mettere in opera le funi portanti (una coppia di marciapiede e una coppia di mancorrenti);
- ↑ posizionare l'assito in materiale ligneo oppure in acciaio zincato;



RECINZIONI IN LEGNO

La ditta Alta Quota Srl si è specializzata nella realizzazione di **recinzioni in legno** impiegate per l'individuazione della proprietà, per la protezione del bestiame e per la salvaguardia di campi e pascoli. La nostra etica mira a tramandare la tradizione conservando i vecchi sapori artigianali. Le varie tipologie da noi proposte riguardano recinzioni tradizionali caratterizzanti il peasaggio alpino nel rispetto degli antichi metodi di costruzione.




Le materie prime sono accuratamente selezionate tra le essenze legnose presenti sul nostro territorio, valorizzando e promuovendo la filiera del legno locale.











//

ABBIAMO CREATO UN **PARCO MACCHINE**COSTANTEMENTE RINNOVATO E OTTIMIZZATO
PER LE LAVORAZIONI SPECIALI DI NOSTRA
COMPETENZA.



ALTA QUOTA Sri

Loc. Podera, 23 38033 Cavalese (TN) **T** 0462 235561 | **F** 0462 248484 p.iva 01485050221 | c.u. M5UXCR1 info@altaquotasrl.it

altaquotasrl.it





